

जनपद कानपुर नगर में वर्ष 2022 में जारी सूची पुलिस यातायात विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित किये गये 20 टैम्पो / टैक्सी स्टेण्ड पर नगर निगम द्वारा कराये गये विकास कार्य की सूची -

क0स0	स्टेण्ड हेतु चिन्हित स्थान	रूट का विवरण	पेयजलापूर्ति (हॉ / अथवा न)	टीनशेड की उपलब्धता (हॉ / अथवा न)	शौचालय की उपलब्धता (हॉ / अथवा न) / स्टेण्ड / से	सूचक बोर्ड की उपलब्धता (हॉ / अथवा न)	इंटरलाकिंग / Inverte d - U की उपलब्धता (हॉ / अथवा न)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामादेवी से टाटमील	चकरी थाने के पीछे लगभग चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर बाएँ तरफ (20-40फीट)।	हॉ	हॉ	हॉ / 00 मी0	हॉ	पूर्व से इंटरलाकिंग का कार्य एवं Inverted - U का कार्य।
2	रामादेवी से नौबस्ता चौराहा	रामादेवी से नौबस्ता चौराहे से 250 मीटर की दूरी पर इलाहाबाद वाले पलाई ओवर के नीचे (50-50)।	हॉ	नहीं	हॉ / 300 मी0	हॉ	स्थल पर संबन्धी मण्डी लगती है।
3	रामादेवी से फतेहपुर मार्ग	चौराहे से 300 मीटर दूर एचएल गेट के पास पलाई ओवर के नीचे (40-50फीट)।	हॉ	नहीं	हॉ / 300 मी0	हॉ	इंटरलाकिंग कार्य पूर्ण।
4	रामादेवी से लखनऊ मार्ग	चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर जगदम्बा पेट्रोल पम्प के सामने पलाई ओवर के नीचे आवागमन रैम्प के पीछे से होगा।	हॉ	नहीं	हॉ / 150 मी0	हॉ	पूर्व से इंटरलाकिंग का कार्य एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।

12/01/22
 (यतागत)
 नगर निगम, कानपुर

क्र.सं.	स्टैण्ड हेतु चिन्हित स्थान	रूट का विवरण	पेयजलापूर्ति (हॉ / अथवा न)	टीनशेड की उपलब्धता (हॉ / अथवा न)	शौचालय की उपलब्धता (हॉ / अथवा न) / स्टैण्ड / से	सूचक बोर्ड की उपलब्धता (हॉ / अथवा न)	इंटरलॉकिंग / Inverted - U की उपलब्धता (हॉ / अथवा न)
	घण्टाघर	<p>1. घण्टाघर एक्सप्रेस रोड से शुक्लागंज-चौराहे से 70 मी0 दूरी पर बायें तरफ 12-35 खली जगह पर 10 टेम्पों खड़े होने हेतु।</p> <p>2. सूतरखाना से उन्नाव-सूतर खाना से चौराहे से 500 मी0 दूर सुलभ कॉपलेक्स से।</p> <p>3. घण्टाघर से विजय नगर-सीपीसी माल गोदाम जो चौराहे से 350 मी0 की दूरी पर है के गेट के पास सुलभ शौचालय के बगल में 40-25 फीट की जगह।</p> <p>4. घण्टाघर से टाटमील-चौराहे से 95 मी0 की दूरी में बाएं तरफ रेलवे स्टेशन के नं0-2 गेट के आगे 50-25 फीट की जगह।</p> <p>5. किला तिराहा उन्नाव-बाया झाडीबाबा पड़ाव-किला तिराहे से 100 मीटर आगे फूलबाग अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग के गेट के पास 60-15 फीट। अथवा नए उन्नाव पुल के नीचे पर्याप्त जगह है स्टैण्ड बनवाने हेतु।</p>	हॉ	नहीं	हॉ/50 मी0	हॉ	इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।
			हॉ	हॉ	हॉ/5 मी0	हॉ	पूर्व से इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।
			हॉ	नहीं	हॉ/00 मी0	हॉ	पूर्व से सी0सी0 का कार्य।
			हॉ	हॉ	हॉ/15 मी0	हॉ	इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।
			हॉ	नहीं	हॉ/50 मी0	हॉ	पूर्व से सी0सी0 का कार्य एवं ग्रील का कार्य।

(सि.प्र.) का.प्र.सं. 02/11/02
 आर.डी.ए. का.प्र.सं. 02/11/02
 आर.डी.ए. का.प्र.सं. 02/11/02
 आर.डी.ए. का.प्र.सं. 02/11/02

क्रमांक	विद्युत स्थान	रूट का विवरण	पेयजलापूर्ति (हाँ / अथवा न)	टीनशेड की उपलब्धता (हाँ / अथवा न)	शौचालय की उपलब्धता (हाँ / अथवा न) / स्टेण्ड / से	सूचक बोर्ड की उपलब्धता (हाँ / अथवा न)	इंटरलाकिंग / Inverte d - U की उपलब्धता (हाँ / अथवा न)
5	पनचक्की से जाजमऊ / लालबंगला	पनचक्की चौराहे व नरौना चौराहे के बीच एरिगेशन की जमीन 50-50 फीट को स्टेण्ड बनाया जा सकता है।	हाँ	नहीं	हाँ / 150 मी0	हाँ	एरिगेशन की जमीन है
6	जाजमऊ से पनचक्की	जाजमऊ चौराहे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर सडक के दाहिने तरफ फुटपाथ के ऊपर 10-50 फीट की जगह।	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	इंटरलाकिंग का कार्य पूर्ण एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।
7	सी0टी0एस0 ग्राउण्ड बिठूर रोड	कल्यानपुर ब्लाक की बाणउड़ी के बगल में समाज कल्याण की जगह। बिठूर तिराहे से 250मी0 आगे से बिठूर कस्बा तक जाने वाले ऑटो / टैक्सी व सिटी बस के रूट के संचालन हेतु।	हाँ	नहीं	हाँ / 300 मी0	हाँ	इंटरलाकिंग का कार्य पूर्ण एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।
8	कल्यानपुर से चौबेपुर	कल्यानपुर से चौबेपुर तक जाने वाले ऑटो / टैक्सी व सिटी बस के रूट के संचालन हेतु सुगर इस्ट्रीटयूट के सामने रेलवे बाणउड़ी से जुड़ा हुआ गोआ गार्डन कासिंग के दाहिने ओर एन0एच0ए0आई0 की खाली पडी जमीन पर।	हाँ	नहीं	हाँ / 300 मी0	हाँ	इंटरलाकिंग का कार्य पूर्ण एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।

(यह तालिका) कासिंग वि० कानपुर नगर वि० कासिंग वि० वि० वि० वि०

4.0310	स्टैण्ड हेतु चिह्नित स्थान	रूट का विवरण	पेयजलापूर्ति (हो / अथवा न)	टीनरोड की उपलब्धता (हो / अथवा न)	शौचालय की उपलब्धता (हो / अथवा न) / स्टैण्ड से शौचालय	सूचक बोर्ड की उपलब्धता (हो / अथवा न)	इंटरलॉकिंग / Inverte d - U की उपलब्धता (हो / अथवा न)
9	इन्द्रानगर कल्यानपुर	इन्द्रानगर कल्यानपुर से 200 मी० की दूरी पर कताही मील के बगल में समाज कल्याण की खाली पडी जमीन पर कल्याणपुर से टाटमिल, घण्टाघर, रामादेवी व महाराजपुर तक ऑटो / टैक्सी व सिटी बस के रूट के संचालन हेतु।	हो	नहीं	हो / 400 मी०	हो	इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।
10	रावतपुर से मैट्रो स्टेशन	रावतपुर से मैट्रो स्टेशन से 100 मी० जी०टी० रोड के आगे राडी सती देवी मन्दिर के सामने एन०एच०ए०आई० की खाली पडी जमीन पर ऑटो / टैक्सी व सिटी बस के रूट के संचालन हेतु गोल चौराहा से हैलट से बजरिया होकर बडे चौराहे से माल रोड तक संचालन हेतु।	हो	नहीं	हो / 250 मी०	नहीं	विवादित स्थल
11	रतनदीप हॉस्पिटल के सामने	रतनदीप हॉस्पिटल के सामने नगर निगम की खाली पडी जमीन पर रावतपुर से विजयनगर / दादानगर से दबौली, बश, गुजैनी माग्र पर आटो / टैक्सी के रूट के संचालन हेतु।	हो	नहीं	हो / 300 मी०	हो	विवादित स्थल

शु

राज्य निर्वाह मंत्रालय (घाता) नगर निगम, कागपुर



(12/12) 04/12 08/12/20
 अंतर आगिकता
 नगर निगम, कागपुडु

क्र.सं.	स्टैण्ड हेतु चिन्हित स्थान	रूट का विवरण	पेयजलापूर्ति (हो / अथवा न)	टीनरोड की उपलब्धता (हो / अथवा न)	शौचालय की उपलब्धता / स्टैण्ड से दूरी (हो / अथवा न)	सूचक बोर्ड की उपलब्धता (हो / अथवा न)	इण्टरलाकिंग / Inverte d - U की उपलब्धता (हो / अथवा न)
12	नरेन्द्र मोहन सेतु	नरेन्द्र माहेन सेतु से 200मी० की दूरी पर निरंजन पार्क के सामने नगर निगम की खाली पडी जमीन पर ऑटो / टैक्सी व के रूट के संचालन हेतु।	हो	नहीं	हो / 100 मी०	हो	पूर्व से इण्टरलाकिंग का कार्य एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।
13	रावतपुर तिराहे	रावतपुर तिराहे से 200 मी० रोडवेज बस कार्याशाला के आगे दाहिने लोक निर्माण विभाग की खाली पडी जमीन पर ऑटो / टैक्सी के रूट के संचालन हेतु नवाबगंज, चिडियाघर, कम्पनीबाग रूट पर संचालन हेतु।	हो	हो	हो / 25 मी०	हो	पूर्व से इण्टरलाकिंग का कार्य एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।
14	किदवई नगर चौराहा	किदवई नगर चौराहा व सुलभ शौचालय के बगल में पर्याप्त जगह है, यहाँ पर पूर्व से भी स्टैण्ड के लिए जगह चिन्हित किया गया है, जहाँ से विक्रम / ऑटो का संचालन किया जा रहा है। इस स्थान को वैध स्टैण्ड के रूप में विकसित किया जा सकता है।	हो	हो	हो / 00 मी०	हो	पूर्व से इण्टरलाकिंग का कार्य एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।

क्र.सं.	स्टैण्ड हेतु चिह्नित स्थान	रूट का विवरण	पेगजलापूर्ति (हाँ / अथवा न)	टीनरोड की उपलब्धता (हाँ / अथवा न)	शीघ्रता की उपलब्धता (हाँ / अथवा न) / स्टैण्ड से	सूचक बोर्ड की उपलब्धता (हाँ / अथवा न)	इन्टरलाकिंग / मिनिस्टरिंग d - U की उपलब्धता (हाँ / अथवा न)
15	बारादेवी चौराहा	थाना जुही के सामने रामलीला ग्राउण्ड के बाउण्ड्रीवाल के बगल में पर्याप्त जगह है, इस स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराकर स्टैण्ड के रूप में विकसित किया जा सकता है। जहाँ से नौबस्ता, गल्ला मण्डी व अन्य स्थानों के लिए विक्रम/आटों का संचालन किया जा सकता है।	हाँ	हाँ	शीघ्रता हाँ / 30 मी०	हाँ	नेट्रो के कारण
16	नौबस्ता चौराहा	1. नौबस्ता चौराहा से भौती एवं किसान नगर के तरफ जाने वाले वाहनों के लिए धनवंतरी हास्पिटल के सामने पर्याप्त जगह है, इस स्थान को वैध स्टैण्ड बनाया जा सकता है। 2. नौबस्ता चौराहा से गल्ला मण्डी व बिधनू की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए स्वाती हास्पिटल के सामने एवं शुलभ शीघ्रता के बगल में जगह उपलब्ध है, यहाँ पर विक्रम/आटों के लिए स्टैण्ड बनाया जा सकता है।	हाँ	नहीं	हाँ / 10 मी०	हाँ	इन्टरलाकिंग का कार्य पूर्ण एवं Inverted - U का कार्य पूर्ण।
			हाँ	नहीं	हाँ / 10 मी०	हाँ	पूर्व से इन्टरलाकिंग का कार्य

आर.डी.ए.ए. कार्यालय
ए.डी.ओ. कार्यालय
ए.डी.ओ. कार्यालय

क्र.सं०	स्टैण्ड हेतु चिन्हित स्थान	रूट का विवरण	पेयजलापूर्ति (हां / अथवा न)	टीनरोड की उपलब्धता (हां / अथवा न)	ग्रीवालय की उपलब्धता (हां / अथवा न) / स्टैण्ड / से	सूचक बोर्ड की उपलब्धता (हां / अथवा न)	इंटरलाकिंग / Inverte d - U की उपलब्धता (हां / अथवा न)
19	गुजैनी	एलएमएल की तरफ से आने पर गुजैनी के पास फुट ब्रीज बना हुआ है उसी के बगल में जगह उपलब्ध है, दबौली एवं रतनलाल नगर के लिए स्टैण्ड बनाया जा सकता है।	हाँ	नहीं	हाँ / 50 मी०	हाँ	IOCL लाइन के कारण
20	झकरकटी बस अड्डा	प्रवेश द्वारा के पहले बाये साईड और तालाब के किनारें भूमि उपलब्ध है तथा झकरकटी बस अड्डा पुराने पुल के दाहिने साईड पर्याप्त जगह जहाँ पर विक्रम / आटो स्टैण्ड बनया जा सकता है।	हाँ	हाँ	हाँ / 200 मी०	हाँ	इंटरलाकिंग कार्य पूर्ण।



 20/11/2019
 20/11/2019